linea HEAVY DUTY PROTECTION

Guanti da lavoro

SOCIM



I guanti commercializzati da SOCIM sono Dispositivi di Protezione Individuale ai sensi della normativa vigente.
Infatti la direttiva europea 89/686/CEE, adattata dai paesi membri dell'Unione Europea e recepita dalla legislazione italiana con il D. Lgs. n. 475 del 4.12.92 e successive direttive 93/68/CEE 93/95/CEE 96/58/CEE recepito dal DL n.10 del 02/01/97, precisa i requisiti fondamentali che devono essere soddisfatti da tutti quei dispositivi progettati per proteggere da rischi sul lavoro (Dispositivi di Protezione Individuale) immessi sul mercato europeo: vengono definiti standard per prestazioni, misure dei guanti, innocuità dei materiali, destrezza, marcatura, modalità di imballaggio, controllo della qualità, manutenzione e stoccaggio. Tutti i Dispositivi di Protezione Individuale devono essere commercializzati insieme alla nota informativa con le istruzioni d'uso, che consenta all'utilizzatore di scegliere correttamente il dispositivo più adatto in funzione delle sue esigenze.
I guanti di protezione possono essere immessi sul mercato europeo solo dopo che un "notified body" ne abbia verificato la conformità con i requisiti della direttiva.
Oltre ai requisiti minimi di ergonomia e costruzione, un guanto può essere progettato e dedicato a rischi specifici (meccanici, chimici, biologici, da calore). Queste caratteristiche devono essere oggetto di verifica da parte di un ente accreditato, secondo quanto previsto dalle norme tecniche europee relative al tipo di rischio.

Normative
per i guanti da lavoro

Principali norme EN

EN 420: definisce i requisiti di ergonomia e costruzione che devono essere soddisfatti dai guanti.
Nello specifico garantisce: identificazione del fabbricante, corretta marcatura del prodotto, innocuità dei materiali, correttezza delle taglie commercializzate, composizione del guanto, modalità di imballaggio, stoccaggio e manutenzione, correttezza della nota informativa con le avvertenze per l'uso, le prestazioni, taglie disponibili. Non è previsto alcun pittogramma.

EN 388: definisce i requisiti ed i livelli prestazionali per guanti che offrono protezione da rischi di natura meccanica.

abcd

Il pittogramma indica che il guanto è stato progettato per rischi meccanici ed i numeri in calce indicano i livelli ottenuti nelle prove di laboratorio.

(a) Resistenza all'abrasione	(b) Resistenza al taglio (palmo)	(c) Resistenza allo strappo	(d) Resistenza alla perforazione
1: tra 100 e 200 cicli	1: tra 1,2 e 2,5	1: tra 10 e 25 N	1: tra 20 e 60 N
2: tra 500e 2000 cicli	2: tra 2,5 e 5	2: tra 25 e 50 N	2: tra 60 e 100 N
3: tra 2000 e 8000 cicli	3: tra 5 e 10	3: tra 50 e 75 N	3: tra 100 e 150 N
4: oltre 8000 cicli	4: tra 10 e 20	4: oltre 75 N	4: oltre 150 N
	5: oltre 20		

EN 374-2: definisce i requisiti ed i livelli prestazionali per guanti che offrono protezione da rischi di natura microbiologica

Il pittogramma indica che il guanto resiste alle prove di perdita d'acqua e perdita d'aria come definite dalla norma tecnica di riferimento. Attualmente si ritiene che la resistenza alla penetrazione secondo tale norma costituisca efficace barriera contro i rischi microbiologici.



Normative
per i guanti da lavoro

EN 374-3: definisce i requisiti ed i livelli prestazionali per guanti che offrono protezione da rischi di natura chimica

Il pittogramma indica che il guanto resiste alla penetrazione dei prodotti chimici riportati nella tabella. In funzione del tempo di passaggio misurato viene definita la classe (indice) di protezione.

T>10 min: classe 1
T>30 min: classe 2
T>60 min: classe 3
T>120 min: classe 4
T>240 min: classe 5
T>480 min: classe 6

EN 407: definisce i requisiti ed i livelli prestazionali per guanti che offrono protezione da rischi termici (da calore o fiamme libere)

abcdef

(a) Comportamento al fuoco
(met. EN 407/6.3 – ISO 6941):
livello da 1 a 4
Esposizione in secondi
Tempo di persistenza fiamma
Tempo di incandescenza residua

(b) Resistenza al calore per contatto
(EN 702): livello da 1 a 4
Tempo di soglia a 100°C
Tempo di soglia a 250°C

(c) Resistenza al calore convettivo
(EN 367): livello da 1 a 4

(d) Resistenza al calore radiante
(EN 366): livello da 1 a 4

(e) Resistenza piccoli spruzzi di metallo fuso
(EN 348): livello da 1 a 4
N° di goccioline

(f) Resistenza a grandi proiezioni di metallo fuso
(EN 373): livello da 1 a 4

EN 511: definisce i requisiti ed i livelli prestazionali per guanti che offrono protezione da rischi da freddo

LE TAGLIE SECONDO LA NORMATIVA EN420

taglie del guanto	adatto ad una mano di taglia	dimensioni della mano (mm) circonferenza del palmo	lunghezza	lunghezza minima del guanto
6	6	152	160	220
7	7	178	171	230
8	8	203	182	240
9	9	229	192	250
10	10	254	204	260
11	11	279	215	270

NBR Cucito

Art. 3266
Dorso manichetta tela

Materiale: NBR
TAGLIA: 8 - 9 - 10

Colore: Marrone
Paia confezione: 144

3121

Art. 3267
Bordato dorso tela

Materiale: NBR
TAGLIA: 7 - 8 - 9 - 10

Colore: Marrone
Paia confezione: 144

3121

Art. 3262
orlato

Materiale: NBR
TAGLIA: 6 -7 -8 - 9 - 10

Colore: Blu
Paia confezione: 144

3111

Art. 3260
supporto cotone dorso areato

Materiale: NBR
TAGLIA:
6 - 7 - 8 - 9 - 10

Colore: Blu
Paia confezione: 144

3111

NBR Spalmato

Art. 6304
Manichetta tela
Dorso areato

Materiale: NBR
TAGLIA: 9 - 10

Colore: Blu
Paia confezione: 144

2142

Art. 6302 DPI III CATEGORIA
Manichetta tela
interamente ricoperto

Materiale: NBR
TAGLIA: 9 - 10

Colore: Blu
Paia confezione: 144

2143

Art. 6303
Polso maglia
Dorso areato

Materiale: NBR
TAGLIA: 8 - 9 - 10

Colore: BLU
Paia confezione: 144

2142

Art. 6300 DPI III CATEGORIA
Polso maglia
interamente ricoperto

Materiale: NBR
TAGLIA: 9 - 10

Colore: Blu
Paia confezione: 144

2143

Art. 6305
Polso maglia
Dorso areato

Materiale: NBR
TAGLIA: 7 - 8 - 9 - 10

Colore: Giallo
Paia confezione: 144

2142

PVC

Art. 3066 DPI III CATEGORIA

Lunghezza cm 27

Materiale: PVC
TAGLIA: 10

Colore: Rosso
Paia confezione: 120

3121

Art. 3065

Polso maglia areato

Materiale: PVC
TAGLIA: 10

Colore: Rosso
Paia confezione: 120

3121

Art. 3067 DPI III CATEGORIA

Lunghezza cm 35

Materiale: PVC
TAGLIA: 10

Colore: Rosso
Paia confezione: 120

3121

Art. 3068 DPI III CATEGORIA

Lunghezza cm 45

Paia confezione: 60

Art. 3069 DPI III CATEGORIA

Lunghezza cm 60

Paia confezione: 60

Sintetici

Art. 3024
88 PVS

Materiale: Sintetico
TAGLIA: 10

Colore: Giallo
Paia confezione: 300

CE 1111

Art. 3064
Resinato verde

Materiale: Cotone resinato
TAGLIA: 10

Colore: Verde
Paia confezione: 300

CE 1111

Lattice supportato cotone

Art. 3084
Lattice verde

Materiale:
Cotone/lattice
TAGLIA: 7 - 8 - 9 - 10

Colore: Verde
Paia confezione: 144

2142

Art. 3084A
Lattice arancio

Materiale:
Cotone/lattice
TAGLIA: 7 - 8 - 9 - 10

Colore: Arancio
Paia confezione: 144

2142

Art. 3073
Prevent

Materiale:
Cotone/lattice
TAGLIA: 10

Colore: Rosso
Paia confezione: 100

4243

Nitrile/Poliuretano
supportato poliestere

Art. 3094
100% poliestere
spalmato nitrile

Materiale: Cotone/nitrile
TAGLIA: 7 - 8 - 9 - 10
Colore: Grigio
Paia confezione: 144

3121

Art. 3094N
100% poliestere
spalmato nitrile

Materiale: Cotone/nitrile
TAGLIA: 7 - 8 - 9 - 10
Colore: Nero
Paia confezione: 144

3121

Art. 3350
100% poliestere
spalmato poliuretano

Materiale: Poliuretano
TAGLIA: 7 - 8 - 9 - 10
Colore: Bianco
Paia confezione: 144

3121

Art. 3350NE
100% poliestere
spalmato poliuretano

Materiale: Poliuretano
TAGLIA: 7 - 8 - 9 - 10
Colore: nero
Paia confezione: 144

2142

Maialino

Art. 30299
Fiore maiale bordato bianco

Materiale: Pelle fiore maiale
TAGLIA: 9 - 10

Colore: Bianco
Paia confezione: 120

2121

Art. 3021
Fiore maiale dorso tela 88 PAS

Materiale: Pelle fiore maiale / tela
TAGLIA: 10

Colore: Giallo
Paia confezione: 120

2121

Art. 3025
Fiore maiale felpato dorso tela 88 PASA

Materiale:
Pelle fiore maiale / tela
TAGLIA: 10

Colore: Giallo
Paia confezione: 120

2121

Crosta

Art. 3003
Crosta semplice groppone manichetta cm 7

Art. 3005
manichetta cm 15

Materiale: Pelle crosta
TAGLIA: 10

Colore: Ghiaccio
Paia confezione: 120

3133

Art. 30031
Crosta palmo rinforzato groppone

Materiale: Pelle crosta
TAGLIA: 10

Colore: Ghiaccio
Paia confezione: 120

3133

Art. 3006
Saldatore palmo rinforzato groppone manichetta cm 15

Materiale: Pelle crosta
TAGLIA: 10

Colore: Ghiaccio
Paia confezione: 120

3133

Crosta

Art. 30101

Crosta rinforzato interno manichetta crosta

Materiale: Pelle crosta
TAGLIA: 10

Colore: Ghiaccio
Paia confezione: 120

4144

Art. 30102

Saldatore rinforzato interno cm 15

Materiale: Pelle crosta
TAGLIA: 10

Colore: Ghiaccio
Paia confezione: 120

4144

Art. 3015

Crosta dorso jeans capitolato manichetta canapa

Materiale: Pelle crosta
TAGLIA: 10

Colore: Ghiaccio / blu
Paia confezione: 120

3143

Crosta

Art. 30033
Crosta semplice bordato

Materiale: Pelle crosta
TAGLIA: 10

Colore: Grigio
Paia confezione: 120

CE 1132

Art. 30012
Crosta palmo rinforzato largo manichetta cm 7

Materiale: Pelle crosta
TAGLIA: 10

Colore: Ghiaccio
Paia confezione: 120

CE 2143

Art. 30011
Crosta palmo rinforzato stretto

Materiale: Pelle crosta
TAGLIA: 10

Colore: Ghiaccio
Paia confezione: 120

CE 2143

Art. 30141
Manopola manichetta cm 7

CE 4244

Art. 30142
Manopola manichetta cm 15

CE 4244

Art. 3014
Manopola manichetta cm 25

Materiale: Pelle crosta
TAGLIA: 10

Colore: Ghiaccio
Paia confezione: 120

CE 4244

Crosta

Art. 30162
Crosta dorso jeans manichetta tela

Materiale: Pelle crosta / jeans
TAGLIA: 10

Colore: Ghiaccio / Blu
Paia confezione: 120

CE 2143

Art. 30163
Crosta dorso jeans bordato

Materiale:
Pelle crosta / jeans
TAGLIA: 7 - 8 - 9 - 10

Colore: Ghiaccio / Blu
Paia confezione: 120

CE 2143

Art. 3012
Chiodati

Materiale: Pelle crosta
TAGLIA: 10

Colore: Ghiaccio
Paia confezione: 120

CE 4244

Art. 30234
Crosta bovino dorso tela 88 CBS

Materiale: Pelle crosta / tela
TAGLIA: 10

Colore: Giallo
Paia confezione: 120

CE 2121

Crosta

Art. 30081 DPI III CATEGORIA

Saldatore
felpato

Materiale: Pelle crosta
interno felpa
TAGLIA: 10

Colore: Ghiaccio
Paia confezione: 72

CE 2143 4xxx4x

Art. 3008RO DPI III CATEGORIA

Saldatore
felpato

Materiale: Pelle crosta
interno felpa
TAGLIA: 10

Colore: Rosso
Paia confezione: 72

CE 2143 4xxx4x

Art. 3008 DPI III CATEGORIA

Saldatore
felpato

Materiale: Pelle
crosta interno felpa
TAGLIA: 10

Colore: Verde
Paia confezione: 72

CE 2143 4xxx4x

Art. 30092

Crosta rinforzato interno
manichetta rubber

Materiale: Pelle crosta
TAGLIA: 10

Colore: Ghiaccio
Paia confezione: 120

CE 3243

Fiore bovino

Art. 30331
Bordato

Materiale:
Pelle fiore bovino
TAGLIA: 7 - 8 - 9 - 10

Colore: Bianco
Paia confezione: 120

2142

Art. 30341
Bordato dorso crosta

Materiale:
Pelle fiore / crosta bovino
TAGLIA: 7 - 8 - 9 - 10

Colore: Bianco
Paia confezione: 120

2142

Art. 303340
Bordato felpato

Materiale:
Pelle fiore bovino
TAGLIA: 10

Colore: Bianco
Paia confezione: 120

2142

Fiore bovino

Art. 30000
Palmo fiore rinforzato dorso manichetta crosta

Materiale:
Pelle fiore crosta bovino
TAGLIA: 9 - 10

Colore: Bianco
Paia confezione: 120

2142

Art. 30361
Palmo fiore dorso manichetta crosta

Materiale:
Pelle fiore crosta bovino
TAGLIA: 9 - 10

Colore: Bianco
Paia confezione: 120

2142

Art. 30335
Palmo fiore dorso manichetta tela

Materiale:
Pelle fiore bovino / tela
TAGLIA: 9 - 10

Colore: Bianco
Paia confezione: 120

2142

Art. 30001
Palmo fiore dorso manichetta crosta cm 15

Materiale:
Pelle fiore / crosta bovino
TAGLIA: 9 - 10

Colore: Bianco
Paia confezione: 120

2142

Art. 3035
Tutto fiore manichetta crosta

Materiale: Pelle fiore / crosta bovino
TAGLIA: 9 - 10

Colore: Bianco
Paia confezione: 120

2142

Speciali

Art. 3017

Crosta rinforzata palmo, indice, dorso e manichetta tela

Materiale: crosta
TAGLIA: 10

Colore: Bianco / verde
Paia confezione: 120

3143

Art. 3046

Fiore capretto polso e dorso maglia

Materiale:
Pelle fiore bianco
TAGLIA: 7 - 8 - 9 - 10

Colore: Bianco
Paia confezione: 120

1111

Pezzame

Art. 3096I

Dorso tela arlecchino

Materiale: Pelle / tela
TAGLIA: 10

Colore: Vari
Paia confezione: 120

2132

Art. 3096S

Dorso tela scuro

Materiale: Pelle / tela
TAGLIA: 10

Colore: Vari scuri
Paia confezione: 120

2132

Art. 3096C

Dorso tela chiaro

Materiale: Crosta / tela
TAGLIA: 10

Colore: Vari chiari
Paia confezione: 120

2132

Tela

Art. 3100
Polka uomo
TAGLIA: uomo

Colore: Bianco / nero
Paia confezione: 300

CE CATEGORIA 1

Art. 31001
Polka donna
TAGLIA: donna

Art. 3101
Tela polso maglia uomo
TAGLIA: uomo

Colore: Bianco
Paia confezione: 300

CE CATEGORIA 1

Art. 31011
Tela polso maglia donna
TAGLIA: donna

Art. 31013
Tela fiorato uomo
TAGLIA: uomo

Colore: Verde a fiori
Paia confezione: 300

CE CATEGORIA 1

Art. 31012
Tela fiorato donna
TAGLIA: donna

Art. 31005
Mollettone
TAGLIA: 10

Colore: Bianco
Paia confezione: 120

CE 1141

Cotone

Art. 3108

Filo continuo uomo

TAGLIA: uomo

Colore: Bianco
Paia confezione: 300

CE CATEGORIA 1

Art. 31081

Filo continuo donna

TAGLIA: donna

Art. 3109I

Cotone orlato bianco uomo

TAGLIA: uomo

Colore: Bianco
P.zzi confezione: 600

CE CATEGORIA 1

Art. 3109II

Cotone orlato bianco donna

TAGLIA: donna

Anticalore
DPI III CATEGORIA

Art. 300170C
"Termograde" dorso crosta manichetta 7 cm

Materiale: Termograde/crosta
TAGLIA: 10

Colore: Arancio
Paia confezione: 10

CE 2143 42xxxx

Art. 300173
"Termograde" manichetta 15 cm

Materiale: Termograde
TAGLIA: 10

Colore: Arancio
Paia confezione: 10

CE 2143 42xx4x

Art. 300171C
"Termograde" dorso crosta manichetta 15 cm

Materiale: Termograde/crosta
TAGLIA: 10

Colore: Arancio
Paia confezione: 10

CE 2143 42xxxx

Art. 501001C
"Termograde" isolato internamente manichetta con chiusura in velcro

Materiale: Termograde
TAGLIA: 10

Colore: Arancio
Paia confezione: 10

CE 2143 42xx4x

Anticalore
DPI III CATEGORIA

Art. 3001-A
Tutto alluminizzato

Materiale: rayon
TAGLIA: 10

Colore: Argento
Paia confezione: 10

3243 42223X

Art. 3001
Alluminizzato palmo crosta

Materiale: rayon/crosta
TAGLIA: 10

Colore: Argento
Paia confezione: 10

2143 4342xx

Art. 5104
Kevlar cinque dita manichetta cm 7

Materiale: kevlar
TAGLIA: 10

Colore: Giallo
Paia confezione: 10

3343 423x3x3

Art. 5107
manichetta cm 18

Art. 5103
manichetta cm 28

Nitrile-Vinile-Lattice
DPI III CATEGORIA

Art. 32180
Nitrile monouso

Materiale: Nitrile
TAGLIA: S - M - L - XL

P.zzi confezione: 100

Art. 321320
Lattice monouso

Materiale: Lattice
TAGLIA: S - M - L - XL

P.zzi confezione: 100

Art. 32170
Vinile monouso

Materiale: Vinile
TAGLIA: S - M - L - XL

P.zzi confezione: 100

Neoprene-Nitrile-Lattice

Art. 2401 QUALITÀ STANDARD

Guanto in lattice pesante, floccato internamente

TAGLIA: 7 - 8 - 9 - 10

Colore: arancio
Spessore: 0,71 mm
Lunghezza: 330 mm
Paia per confezione: 144

DPI III CATEGORIA

CE EN 388/94 3110 EN 374-3/94

Art. 2402 QUALITÀ STANDARD

Guanto in nitrile, floccato internamente

TAGLIA: dalla 7 alla 11

Colore: verde
Spessore: 0,45 mm
Lunghezza: 330 mm
Paia per confezione: 144

DPI III CATEGORIA

CE EN 388/94 4101 EN 374-3/94 JKL

Art. 2403 QUALITÀ STANDARD

Guanto bicolore in lattice spalmato neoprene, floccato internamente

TAGLIA: 7 - 8 - 9 - 10

Colore: blu/giallo
Spessore: 0,53 mm
Lunghezza: 330 mm
Paia per confezione: 144

DPI III CATEGORIA

CE EN 388/94 2101 EN 374-3/94

Neoprene-Nitrile-Lattice

Art. 2404 QUALITÀ STANDARD

Guanto casalingo in lattice, floccato internamente

TAGLIA: 7 - 8 - 9 - 10

Colore: giallo
Spessore: 0,43 mm
Lunghezza: 300 mm
Paia per confezione: 144

DPI I CATEGORIA

Art. 3402 QUALITÀ TOP

Guanto in nitrile, floccato internamente

TAGLIA: : dalla 7 alla 11

Colore: verde
Spessore: 0,40 mm
Lunghezza: 330 mm
Paia per confezione: 100

DPI III CATEGORIA

EN 388/03 4002 EN 374-3/03 AJK

Art. 3403 QUALITÀ TOP

Guanto bicolore in lattice spalmato neoprene, floccato internamente

TAGLIA: dalla 7 alla 11

Colore: blu/giallo
Spessore: 0,70 mm
Lunghezza: 320 mm
Paia per confezione: 100

DPI II CATEGORIA

EN 388/94 4121 EN 374-3/94

Neoprene-Nitrile-Lattice

Art. 3404 QUALITÀ TOP

Guanto casalingo in lattice, floccato internamente

TAGLIA: dalla 7 alla 11

Colore: giallo
Spessore: 0,40 mm
Lunghezza: 300 mm
Paia per confezione: 144

DPI II CATEGORIA

EN 388/94 1011 EN 374-3/94

Art. 3405 QUALITÀ TOP

Guanto in lattice spalmato neoprene, floccato internamente

TAGLIA: dalla 7 alla 11

Colore: nero
Spessore: 0,70 mm
Lunghezza: 320 mm
Paia per confezione: 100

DPI III CATEGORIA

EN 388/03 3121 EN 374-3/03 AKL

Art. 3406 QUALITÀ TOP

Guanto in neoprene, floccato internamente

TAGLIA: dalla 7 alla 11

Colore: nero
Spessore: 0,72 mm
Lunghezza: 330 mm
Paia per confezione: 100

DPI III CATEGORIA

EN 388/03 3111 EN 374-3/03 AKL

Art. 30602
"Duo-mix 405"
Lattice naturale misto neoprene

- Interno lattice naturale floccato cotone
- Zigrinato

TAGLIA: dalla 6 alla 10

Colore: Blu/giallo
Paia confezione: 100

CE CATEGORIA 3 | 2121

Art. 30613
"Jersette 301"
Lattice naturale

TAGLIA: dalla 5 alla 10

Colore: Blu
Paia confezione: 50

CE CATEGORIA 2 | 3141 | x1xxxx

Art. 3057
"Ultranitril 492"
Nitrile

- Interno floccato cotone
- Zigrinato

TAGLIA: dalla 6 alla 11

Colore: Verde
Paia confezione: 100

CE CATEGORIA 3 | 4102 | AJKL

Art. 30615
"Dextram 375"
Nitrile

TAGLIA: dalla 6 alla 9

Colore: Giallo
Paia confezione: 50

CE CATEGORIA 2 | 3111

Linea MAPA®

Art. 30611
"Vital 124"
Lattice naturale

- Interno floccato cotone
- Zigrinato

TAGLIA: dalla 6 alla 10

Colore: Giallo
Paia confezione: 100

CE CATEGORIA 3 | 1020

Art. 30617
Harpon 321"
Lattice naturale

- Interno con supporto cotone
- Aderenza rinforzata

TAGLIA: dalla 6 alla 10

Colore: Arancio
Paia confezione: 50

CE CATEGORIA 2 | 4131 | x2xxxx

Art. 30562
"optimo 454"
Lattice sintetico ipoallergenico

- Interno floccato cotone
- Zigrinato

TAGLIA: dalla 6 alla 10

Colore: Azzurro
Paia confezione: 50

CE CATEGORIA 2 | 3000

Art. 30606
"superfood 174"
Lattice naturale

- Interno ed esterno clorinati
- Finitura granitiforme

TAGLIA: dalla 6 alla 10

Colore: Crema
Paia confezione: 100

CATEGORIA 3

x020

Art. 30605
"ultrafood 497"
Nitrile

- Interno flaccato cotone
- Zigrinato

TAGLIA: dalla 6 alla 10

Colore: Bianco
Paia confezione: 100

CATEGORIA 3

4102 AJK

Art. 30619
"jersetlite 307"
Lattice naturale

- Interno con supporto in cotone
- Zigrinato

TAGLIA: dalla 5 alla 9

Colore: Viola
Paia confezione: 50

CATEGORIA 2

2121 x1xxxx

Art. 3055
"Industrial 299"
Lattice naturale

- Interno floccato cotone
- Zigrinato

TAGLIA: dalla 7 alla 10

Colore: Pesca
Paia confezione: 50

CATEGORIA 3

3131 AKL

Art. 30609

titanlite 397

Nitrile

- Interno con supporto in cotone
- Dorso areato
- Polso maglia

TAGLIA: dalla 6 alla 10

Colore: Giallo
Paia confezione: 100

CE CATEGORIA 2

4121

Art. 30642

Krotech 830

Filo di fibra pararamidica

TAGLIA: 9 - 10

Colore: Giallo
Paia confezione: 20

CE CATEGORIA 2

244x 4131xx

Art. 30653

Krotech 831

Filo di fibra pararamidica

- Aderenza con granuli sul palmo e sul dorso

TAGLIA: 9 - 10

Colore: Giallo
Paia confezione: 20

CE CATEGORIA 2

244x

Art. 3056
"Technic 401"
Neoprene

- Interno lattice naturale floccato cotone
- Zigrinato

TAGLIA: dalla 6 alla 10

Colore: Nero
Paia confezione: 100

CE CATEGORIA 3

3111 AKL

Art. 3053
"Tecnimix 415"
Lattice naturale misto neoprene

- Interno lattice naturale floccato cotone
- Zigrinato

TAGLIA: dalla 6 alla 11

Colore: Nero
Paia confezione: 100

CE CATEGORIA 3

2121

Art. 32132
Solo 992
Lattice naturale interno con polveri

TAGLIA: dalla 6 alla 9

Colore: Crema
Pezzi per confezione: 100

CE CATEGORIA 3

Art. 32171
Solo 990
Vinile (PVC) interno con polveri

TAGLIA: dalla 6 alla 9

Colore: Crema
Pezzi per confezione: 100

CE CATEGORIA 3